

BILAG 1.1 - REVISIONSLOG

REVISIONER JANUAR 2026:

KAPITEL:	ÆNDRINGS-TYPE:	BESKRIVELSE:
1 - Forord	Omskrevet	Forordet er gjort tydeligere, så det fremgår, at kravspecifikationen gælder både byggeprojekter, tekniske projekter og byggetekniske ydelser generelt.
2 – Generelle forhold	Revideret	Links og henvisninger opdateret (bl.a. energimærkning, Molio IKT-specifikationer). Afsnit om brandtætninger flyttet til nyt brandkapitel. Nyt afsnit om resourceeffektivitet og minimering af engangsprodukter tilføjet.
3 – Arbejdsmiljø-lovgivningen	Fjernet	Arbejdsmiljølovgivningen gælder allerede via anden lovgivning og behøver ikke særskilt kapitel.
3 - Brand	Tilføjet	Nyt kapitel om brandsikkerhed, inkl. brandtætninger (flyttet fra kap. 2), krav til DKV-planer og brug af AAU's paradigme.
4 - Indeklima	Revideret	Krav til indeklimasimulering og dokumentation præciseret. Krav til luftmængder i faste luftmængdeprojekter fastholdt, med ændring for grupperum.
5 - Affaldshåndtering	Revideret	Links ændret. Indvendig affaldshåndtering justeret. Udvendige affaldsrum erstattet af nedgravede affaldsløsninger
5.2 - Farligt affald	Fjernet	
6 - Bygningsbasis, terræn	Omskrevet	Omskrevet. Krav til indhentning af lednings- og forureningsdata præciseret. Tilføjelse om at inddrage AAU's gartnere ved grønne områder.
7 - Graveaktører	Opdateret og præciseret	Krav til anmeldelse 7 dage før opstart og specifikke oplysninger.
8 - Fælles adgangsveje	Revideret	Henvisninger til bygningsreglement opdateret.
9 – Bygningsdele	Omskrevet	Større omskrivning. Harmoniseret og opdateret med krav til modulering, installationsføringer (AIA/CTS/ADK/TVO), adgang til tag, lastkrav iht. Eurocodes, samt rettelser af symboler.
10 - Kloak	Revideret	Krav til pumpebrønde opdateret med alarmbold/højvandsalarm og integration til CTS. Rottesikring flyttet til eget punkt
11 – VVS-installationer	Revideret	Omskrevet og harmoniseret. Nyt punkt om opbevaring af materialer for at undgå forurening. Flere præciseringer i afløb, brugsvand, varmeanlæg og lækagesikring.
12 – Køleanlæg	Omskrevet	Kapitel komplet omskrevet
13 – Ventilation	Revideret	Filterkrav opdateret til DS/EN ISO 16890. Kanalkrav og mærkning præciseret. Gamle filterbetegnelser fjernet
14 – El-installationer	Revideret	Krav til el-tekniske anlæg i terræn, solcelleanlæg

		og ladestandere tilføjet
16 – Datakabling	Opdateret	Kapitel opdateret til seneste version fra ITS (v4.2)
17 - Sikringssystemer	Udvidet	Tilføjet to nye bilag om sikringssystemer
18 - Bygningsautomation CTS & IBI	Udvidet	Nye krav til EMS, datamodeller, energimåling, sikkerhed og mockup/performance-tests

BILAG:	ÆNDRINGSTYPE:	BESKRIVELSE:
2.2	Opdateret	Krav til indmåling, afleveringsformat og registrering præciseret
3.1	Tilføjet	Nyt bilag om drift, kontrol og vedligehold af brandforhold
9.1	Fjernet	Bilag om AIA og ADK udgår
14.7	Opdateret	Alle diagrammer erstattet
16.1	Fjernet	Bilag omhandlende fiber opmærkningsstandard udgår
16.2	Fjernet	Bilag omhandlende kodetabel til opmåling af fiberudgår
17.1	Tilføjet	Nyt bilag om sikringssystemer
17.2	Tilføjet	Nyt bilag om sikringssystemer
18.1	Opdateret	Tilkobling til Modbus/Bacnet præciseret
18.4	Opdateret	Skærbilleder opdateret, mailadresse rettet, krav om funktionsbeskrivelse tilføjet
18.5	Rettet	PDF-fejl rettet – dokument kan nu åbnes